

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° 00004 - 24

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	VULCANO Maxi
2. Modello	VULCANO Maxi 1
3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Apparecchio per il riscaldamento domestico con produzione di acqua calda
4. Specifica tecnica armonizzata	EN 13229:2001 + A1:2003 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007
5. Costruttore	Vulcano s.r.l. Contrada Cardito 37/B Ariano Irpino (AV)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 3
7. Laboratorio notificato e numero rapporto di prova	IMQ S.p.A. (N.B. 0051) CS22-0075526-01
8. Prestazione dichiarata	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	A1
Distanza minima da materiali combustibili	Distanza minima frontale: 1500 mm Distanza minima posteriore: 270 mm Distanza minima laterale: 220 mm
Rischio di fuoriuscita di combustibile	Conforme
Temperatura superficiale	Conforme
Sicurezza elettrica	NA
Pulibilità	Conforme
Resistenza meccanica (per sorreggere un camino)	NPD
Potenza termica nominale	27,1 kW
Potenza termica resa all'acqua	16,0 kW
Potenza termica resa all'ambiente	11,1 kW
Rendimento	87,5 %
Emissioni di CO al 13% O <sub>2</sub>	622 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni di polveri al 13% O <sub>2</sub>	25 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni di OGC al 13% O <sub>2</sub>	33 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni di NO <sub>x</sub> al 13% O <sub>2</sub>	93 mg/Nm <sup>3</sup>
Massima pressione idrica di esercizio ammessa	1.5 bar
Temperatura fumi	173 °C
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.	
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del costruttore.	

Ariano Irpino, 10.01.2024

Vulcano s.r.l.  
Amministratore Unico  
dott.ssa Emma Savino

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE


Ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° 00005 - 24

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	VULCANO Maxi
2. Modello	VULCANO Maxi 2
3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Apparecchio per il riscaldamento domestico con produzione di acqua calda
4. Specifica tecnica armonizzata	EN 13229:2001 + A1:2003 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007
5. Costruttore	Vulcano s.r.l. Contrada Cardito 37/B Ariano Irpino (AV)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 3
7. Laboratorio notificato e numero rapporto di prova	IMQ S.p.A. (N.B. 0051) CS22-0075526-01
8. Prestazione dichiarata	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	A1
Distanza minima da materiali combustibili	Distanza minima frontale: 1500 mm Distanza minima posteriore: 270 mm Distanza minima laterale: 220 mm
Rischio di fuoriuscita di combustibile	Conforme
Temperatura superficiale	Conforme
Sicurezza elettrica	NA
Pulibilità	Conforme
Resistenza meccanica (per sorreggere un camino)	NPD
Potenza termica nominale	27,1 kW
Potenza termica resa all'acqua	16,0 kW
Potenza termica resa all'ambiente	11,1 kW
Rendimento	87,5 %
Emissioni di CO al 13% O <sub>2</sub>	622 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni di polveri al 13% O <sub>2</sub>	25 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni di OGC al 13% O <sub>2</sub>	33 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni di NO <sub>x</sub> al 13% O <sub>2</sub>	93 mg/Nm <sup>3</sup>
Massima pressione idrica di esercizio ammessa scambio diretto	1.5 bar
Massima pressione idrica di esercizio ammessa scambio indiretto	6 bar
Temperatura fumi	173 °C
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.	
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del costruttore.	

Ariano Irpino, 10.01.2024

Vulcano s.r.l.  
Amministratore Unico  
dott.ssa Emma Savino



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

N° 00006 - 24

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	VULCANO Maxi
2. Modello	VULCANO Maxi 3
3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Apparecchio per il riscaldamento domestico con produzione di acqua calda
4. Specifica tecnica armonizzata	EN 13229:2001 + A1:2003 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007
5. Costruttore	Vulcano s.r.l. Contrada Cardito 37/B Ariano Irpino (AV)
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 3
7. Laboratorio notificato e numero rapporto di prova	IMQ S.p.A. (N.B. 0051) CS22-0075526-01
8. Prestazione dichiarata	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	A1
Distanza minima da materiali combustibili	Distanza minima frontale: 1500 mm Distanza minima posteriore: 270 mm Distanza minima laterale: 220 mm
Rischio di fuoriuscita di combustibile	Conforme
Temperatura superficiale	Conforme
Sicurezza elettrica	NA
Pulibilità	Conforme
Resistenza meccanica (per sorreggere un camino)	NPD
Potenza termica nominale	27,1 kW
Potenza termica resa all'acqua	16,0 kW
Potenza termica resa all'ambiente	11,1 kW
Rendimento	87,5 %
Emissioni di CO al 13% O <sub>2</sub>	622 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni di polveri al 13% O <sub>2</sub>	25 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni di OGC al 13% O <sub>2</sub>	33 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissioni di NO <sub>x</sub> al 13% O <sub>2</sub>	93 mg/Nm <sup>3</sup>
Massima pressione idrica di esercizio ammessa scambio diretto	1.5 bar
Massima pressione idrica di esercizio ammessa scambio indiretto	6 bar
Temperatura fumi	173 °C
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.	
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del costruttore.	

Ariano Irpino, 10.01.2024

Vulcano s.r.l.  
Amministratore Unico  
dott.ssa Emma Spino

